

X-FIVE Allround



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-FIVE

Yardage: 127 mm
127 mm

Sight radius: 181 mm
181 mm

Weight: 1.235 g
1.235 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 17
12



9
mm

.40
S&W

🇩🇪 Durch ihr durchdachtes Konzept erfüllt die X-FIVE ALLROUND die Anforderungen der verschiedensten Sportverbände und ist somit sehr vielseitig einsetzbar. Ihre Konfiguration, die Qualität und Präzision sind die Gründe für Ihre weltweite Verbreitung in allen Klassen des Schießsports.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- Verstellbares Mikrometer-Visier
- Standard Magazinhalter
- Standard Magazin mit Kunststoffboden
- Passende Jetfunnel erhältlich
- Schwarze Schichtholzgriffschalen
- Sport Bedienteile
- SA/DA Abzug

🇩🇪 Thanks to its sophisticated concept, the X-FIVE ALLROUND meets the demands of the most diverse sports associations and can be used for many different purposes. Its configuration, quality and precision are the reasons for its global popularity in all classes of shooting sports.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- Adjustable micrometer-sights
- Standard magazine catch
- Standard magazine
- Fits all new Jetfunnel sets
- Black laminated wood grip plates
- Sport control parts
- SA/DA Trigger

SPECS

	X-FIVE ALLROUND	X-FIVE ALLROUND
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	181 mm	181 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	127 mm	127 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN (LxHxB) DIMENSIONS (LxHxW)	224 x 151 x 44 mm	224 x 151 x 44 mm
GEWICHT INCL. MAGAZIN WEIGHT INCL. MAGAZINE	1.235 g	1.235 g
ABZUGSGEWICHT in N (ca.) TRIGGER WEIGHT in N (approx.)	DA 45 / SA 16	DA 45 / SA 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	17	12
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX119	ONX120



X-FIVE ALLROUND

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-FIVE SO



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-FIVE

Yardage: 127 mm
127 mm

Sight radius: 175 mm
175 mm

Weight: 1.235 g
1.235 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14

9
mm

40
S&W



Die Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit der X-LINE erstreckt sich auch auf den Dienstpistolenbereich. Durch die starre Visierung (auf Adapterplatte) und den nicht verstellbaren SAO Abzug erfüllt die X-FIVE SO die Reglements vieler Dienstpistolendisziplinen und wird vom BDMP akzeptiert.

FEATURES

- Vollstahl-Griffstück und Verschluss
- Kurzer Magazinhalter
- Verlängerter Magazinboden
- Jetfunnel
- SAO Abzugssystem (nicht verstellbar)
- Kunststoff-Griffschalen
- Adapterplatte mit aufgesetzter starrer Visierung
- Griffstück mit Picatinnychiene

The quality, precision and reliability of the X-LINE also extends to the service pistol range. Thanks to its rigid sights (on an adaptor plate) and non-adjustable SAO trigger, the X-FIVE SO fulfils the regulations of many service pistol disciplines and is accepted by the BDMP (German association of military and police shooters).

FEATURES

- Steel frame and slide
- Fixed Sight
- Short magazine catch
- Jetfunnel
- SAO Trigger (not adjustable)
- Polymer grip plates
- Fixed sights on adaptor plate
- Real 1913 Picatinny rail

SPECS

	X-FIVE SO	X-FIVE SO
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	175 mm	175 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	127 mm	127 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN (LxHxB) DIMENSIONS (LxHxW)	224 x 151 x 44 mm	224 x 151 x 44 mm
GEWICHT INCL. MAGAZIN WEIGHT INCL. MAGAZINE	1.235 g	1.235 g
ABZUGSGEWICHT in N (ca.) TRIGGER WEIGHT in N (approx.)	SAO 20	SAO 20
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX125	ONX126

X-FIVE SO

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-SHORT CLASSIC



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-SHORT

Yardage: 112 mm
112 mm

Sight radius: 165 mm
165 mm

Weight: 1.270 g
1.270 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



9

.40
SAO

Die X-Classic, erhältlich als X-SIX, X-Five, X-SHORT in 9mm und .40 (SAO) zeichnet sich vor allem durch das klassische Erscheinungsbild aus. Walnuss-Griffschalen, kurzer Magazindrücker, vollverstellbares SAO Abzugssystem und Micrometervisierung sind Basis der X-Classic Ausstattung.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- Ergonomische Holzgriffschalen Walnuss Classic
- Standard Magazinhalter
- Aluminium Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Schwarze Griffschalenschrauben TORX
- Verstellbare Mikrometer-Visierung
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

Available as X-SIX, X-FIVE, X-SHORT in 9mm and .40 (SAO). The X-CLASSIC is primarily distinguished by its classic appearance. The walnut grip plates, short magazine release, completely adjustable SAO trigger system and micrometer sights form the basis of the X-CLASSIC equipment.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- Ergonomic walnut grip
- Standard magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Black control parts
- Black grip plate screws TORX
- Adjustable micrometer sights
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-SHORT CLASSIC	X-SHORT CLASSIC
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	165 mm	165 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	112 mm	112 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN (LxHxB) DIMENSIONS (LxHxW)	209 x 151 x 44 mm	209 x 151 x 44 mm
GEWICHT INCL. MAGAZIN WEIGHT INCL. MAGAZINE	1.270 g	1.270 g
ABZUGSGEWICHT in N (ca.) TRIGGER WEIGHT in N (approx.)	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX100	ONX101

X-SHORT CLASSIC

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-FIVE CLASSIC



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-FIVE

Yardage: 127 mm
127 mm

Sight radius: 181 mm
181 mm

Weight: 1.296 g
1.296 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



9
mm

.40
S&W

Die X-Classic, erhältlich als X-SIX, X-Five, X-SHORT in 9mm und .40 (SAO) zeichnet sich vor allem durch das klassische Erscheinungsbild aus. Walnuss-Griffschalen, kurzer Magazindrücker, vollverstellbares SAO Abzugssystem und Micrometervisierung sind Basis der X-Classic Ausstattung.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- Ergonomische Holzgriffschalen Walnuss Classic
- Standard Magazinhalter
- Aluminium Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Schwarze Griffschalenschrauben TORX
- Verstellbare Mikrometer-Visierung
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

Available as X-SIX, X-FIVE, X-SHORT in 9mm and .40 (SAO). The X-CLASSIC is primarily distinguished by its classic appearance. The walnut grip plates, short magazine release, completely adjustable SAO trigger system and micrometer sights form the basis of the X-CLASSIC equipment.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- Ergonomic walnut grip
- Standard magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Black control parts
- Black grip plate screws TORX
- Adjustable micrometer sights
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-FIVE CLASSIC	X-FIVE CLASSIC
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	181 mm	181 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	127 mm	127 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN (LxHxB) DIMENSIONS (LxHxW)	224 x 151 x 44 mm	224 x 151 x 44 mm
GEWICHT INCL. MAGAZIN WEIGHT INCL. MAGAZINE	1.296 g	1.296 g
ABZUGSGEWICHT in N (ca.) TRIGGER WEIGHT in N (approx.)	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX102	ONX103



X-FIVE CLASSIC

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-SHORT MATCH



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-SHORT

Yardage: 112 mm
112 mm

Sight radius: 165 mm
165 mm

Weight: 1.270 g
1.270 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



9

40
CAL

Die X-MATCH ist speziell für sportliche Zwecke konzipiert. Schwarze Schichtholzgriffschalen mit X-LOGO Struktur, verlängerter Magazinhalter (schnellere Erreichbarkeit), skelettierter Hammer („Speed Hammer“), voll verstellbarer skelettierter SAO Abzug und Mikrometervisierung bilden bei der X-MATCH die Grundlage für Ihren sportlichen Erfolg.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- Schwarze Schichtholzgriffschalen mit X-Logo
- Verlängerter Magazinhalter
- Aluminum Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Silberne Griffschalenschrauben TORX
- Skeletierter Schlaghammer & Abzug
- Verstellbare Mikrometer-Visierung
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

The X-MATCH is especially designed for sporting purposes. The black laminated wood grip plates with the X-LOGO structure, extended magazine catch (quicker accessibility), skeletonized hammer („speed hammer“), fully skeletonized SAO trigger and micrometer sights of the X-MATCH form the basis of your sporting success.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- Laminated black wooden grip plates
- Sport magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Stainless grip plate screws
- Black control parts
- Skeletonized hammer & trigger
- Adjustable micrometer sights
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-SHORT MATCH	X-SHORT MATCH
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	165 mm	165 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	112 mm	112 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN <small>(LxHxB)</small> DIMENSIONS <small>(LxHxW)</small>	209 x 151 x 44 mm	209 x 151 x 44 mm
GEWICHT <small>INCL. MAGAZIN</small> WEIGHT <small>INCL. MAGAZINE</small>	1.270 g	1.270 g
ABZUGSGEWICHT <small>in N (ca)</small> TRIGGER WEIGHT <small>in N (approx.)</small>	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX107	ONX108



X-SHORT MATCH

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-FIVE MATCH



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-FIVE

Yardage: 127 mm

127 mm

Sight radius: 181 mm

181 mm

Weight: 1.296 g

1.296 g

Caliber: 9 mm Para

.40 S & W

Magazine capacity: 19

14



9
mm

40
S&W

Die X-MATCH ist speziell für sportliche Zwecke konzipiert. Schwarze Schichtholzgriffschalen mit X-LOGO Struktur, verlängerter Magazinhalter (schnellere Erreichbarkeit), skelettierter Hammer („Speed Hammer“), voll verstellbarer skelettierter SAO Abzug und Mikrometervisierung bilden bei der X-MATCH die Grundlage für Ihren sportlichen Erfolg.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- Schwarze Schichtholzgriffschalen mit X-Logo
- Verlängerter Magazinhalter
- Aluminum Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Silberne Griffschalenschrauben TORX
- Skelettierter Schlaghammer & Abzug
- Verstellbare Mikrometer-Visierung
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

The X-MATCH is especially designed for sporting purposes. The black laminated wood grip plates with the X-LOGO structure, extended magazine catch (quicker accessibility), skeletonized hammer („speed hammer“), fully skeletonized SAO trigger and micrometer sights of the X-MATCH form the basis of your sporting success.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- Laminated black wooden grip plates
- Sport magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Stainless grip plate screws
- Black control parts
- Skeletonized hammer & trigger
- Adjustable micrometer sights
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-FIVE MATCH	X-FIVE MATCH
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	181 mm	181 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	127 mm	127 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN <small>(LxHxB)</small> DIMENSIONS <small>(LxHxW)</small>	224 x 151 x 44 mm	224 x 151 x 44 mm
GEWICHT <small>INCL. MAGAZIN</small> WEIGHT <small>INCL. MAGAZINE</small>	1.296 g	1.296 g
ABZUGSGEWICHT <small>in N (ca)</small> TRIGGER WEIGHT <small>in N (approx.)</small>	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX109	ONX110

X-FIVE MATCH

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-SHORT SUPER MATCH



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-SHORT

Yardage: 112 mm
112 mm

Sight radius: 165 mm
165 mm

Weight: 1.270 g
1.270 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



9

40
CAL

Die X-SUPERMATCH ist Ihr Werkzeug für atemberaubende Performance. G10 Griffschalen mit absolut griffiger Struktur – robust, schlank und leicht zugleich. Sport-Magazinhalter, skeletrierter Hammer, das voll verstellbare SAO Abzugssystem mit unserem neuen geraden Sportabzug (frei wählbare Auflageposition des Abzugsfingers) und der einzigartige Sportzerlegehebel (Rastsystem gegen versehentliches Bedienen) gehören bei der X-SUPERMATCH zu den markantesten Ausstattungsmerkmalen. Die neu entwickelte TR2-Visierung (Mehrpositionenvisier) ist der Garant für beste Ergebnisse.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- X-Line G10 Griffschalen
- Verlängerter Magazinhalter
- Aluminium Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Silberne Griffschalenschrauben TORX
- Skeletrierter Schlaghammer
- TR2 Visierung (Mehrpositionen-Visier)
- Standardkorn
- Sportzerlegehebel
- Gerader Sportabzug
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

The X-SUPERMATCH is your tool for breathtaking performance. G10 grip plate with an absolutely manageable structure – robust, slim and easily accessible. The sport-magazine catch, skeletonized hammer, fully adjustable SAO trigger system with our new straight sporting trigger (freely selectable placement position of the trigger finger) and the unique sporting disassembly lever (locking system against accidental operation) are the most striking equipment features of the X-SUPERMATCH. The newly developed TR2 sights (multi-position sights) guarantee the best results.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- X-Line G10 Ergo Grips
- Sport magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Stainless grip plate screws
- Black control parts
- Skeletonized hammer
- TR2 sights (multi-position sights)
- Sport take down lever
- Straight match trigger
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-SHORT SUPERMATCH	X-SHORT SUPERMATCH
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	165 mm	165 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	112 mm	112 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN <small>(LxHxB)</small> DIMENSIONS <small>(LxHxW)</small>	209 x 151 x 44 mm	209 x 151 x 44 mm
GEWICHT <small>INCL. MAGAZIN</small> WEIGHT <small>INCL. MAGAZIN</small>	1.270 g	1.270 g
ABZUGSGEWICHT <small>in N (ca)</small> TRIGGER WEIGHT <small>in N (approx.)</small>	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX113	ONX114

X-SHORT SUPERMATCH

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-FIVE SUPER MATCH



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-FIVE

Yardage: 127 mm

127 mm

Sight radius: 181 mm

181 mm

Weight: 1.296 g

1.296 g

Caliber: 9 mm Para

.40 S & W

Magazine capacity: 19

14



9

40

Die X-SUPERMATCH ist Ihr Werkzeug für atemberaubende Performance. G10 Griffschalen mit absolut griffiger Struktur – robust, schlank und leicht zugleich. Sport-Magazinhalter, skeletrierter Hammer, das voll verstellbare SAO Abzugssystem mit unserem neuen geraden Sportabzug (frei wählbare Auflageposition des Abzugsfingers) und der einzigartige Sportzerlegehebel (Rastsystem gegen versehentliches Bedienen) gehören bei der X-SUPERMATCH zu den markantesten Ausstattungsmerkmalen. Die neu entwickelte TR2-Visierung (Mehrpositionenvisier) ist der Garant für beste Ergebnisse.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- X-Line G10 Griffschalen
- Verlängerter Magazinhalter
- Aluminium Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Silberne Griffschalenschrauben TORX
- Skeletrierter Schlaghammer
- TR2 Visierung (Mehrpositionen-Visier)
- Standardkorn
- Sportzerlegehebel
- Gerader Sportabzug
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

The X-SUPERMATCH is your tool for breathtaking performance. G10 grip plate with an absolutely manageable structure – robust, slim and easily accessible. The sport-magazine catch, skeletonized hammer, fully adjustable SAO trigger system with our new straight sporting trigger (freely selectable placement position of the trigger finger) and the unique sporting disassembly lever (locking system against accidental operation) are the most striking equipment features of the X-SUPERMATCH. The newly developed TR2 sights (multi-position sights) guarantee the best results.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- X-Line G10 Ergo Grips
- Sport magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Stainless grip plate screws
- Black control parts
- Skeletonized hammer
- TR2 sights (multi-position sights)
- Sport take down lever
- Straight match trigger
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-FIVE SUPERMATCH	X-FIVE SUPERMATCH
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	181 mm	181 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	127 mm	127 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN <small>(LxHxB)</small> DIMENSIONS <small>(LxHxW)</small>	224 x 151 x 44 mm	224 x 151 x 44 mm
GEWICHT <small>INCL. MAGAZIN</small> WEIGHT <small>INCL. MAGAZIN</small>	1.296 g	1.296 g
ABZUGSGEWICHT <small>in N (ca.)</small> TRIGGER WEIGHT <small>in N (approx.)</small>	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX115	ONX116

X-FIVE SUPERMATCH

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-FIVE OPEN



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-FIVE

Yardage: 127 mm


Sight radius: -

Weight: -

Caliber: 9 mm Para

Magazine capacity: 25




 Für die Open Class Disziplinen bietet SIG SAUER mit der X-FIVE OPEN alles, was diese materialbeanspruchende Disziplin erfordert: Kompensatorlauf, Slide Racker, skelettierter Hammer, gerader Matchabzug, Sportzerlegehebel, G10 Griffschalen, X-Mount Bridge und Magazin mit 25 Schuss-Kapazität.

 **FEATURES**

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- X-Line G-10 Griffschalen
- Verlängerter Magazinhalter
- Aluminium Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Silberne Griffschalenschrauben TORX
- X-LINE Slide Racker (Kurze Stange)
- Skeletierter Schlaghammer
- TR2 Visierung (Mehrpositionen-Visier)
- Standardkorn
- Sportzerlegehebel
- Gerader Sportabzug
- 5" Lauf mit Kompensator
- X-MOUNT System mit Adapterplatte für AIMPOINT Optiken
- AIMPOINT MICRO T1 (oder ähnlich)
- Voll verstellbarer Abzug

 **FEATURES**

- Frame with integrated picatnny rail
- G-10 grip plates for X-Line pistols
- Extended magazine release
- Aluminum magazine well
- Enlarged magazine floor plate
- Black control parts
- Stainless finished grip plate screws (torx)
- X-LINE slide racker (short lever)
- Standard front sight
- Skeletonised hammer
- Sport take down lever
- Straight match trigger
- 5" barrel with compensator
- X-MOUNT system with adapter plate for AIMPOINT optical sights
- Aimpoint Micro T1 (or analogical)
- Fully adjustable trigger

 SIG SAUER's X-FIVE OPEN for open class disciplines offers everything required by these material-stressing events: Compensator barrel, slide racker, skeletonized hammer, straight match trigger, sporting disassembly lever, G10 grip plates, X-mount bridge and magazine with 25-round capacity.

SPECS

X-FIVE OPEN

KALIBER CALIBER	9 mm Para
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	-
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	127 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6
ABMESSUNGEN (LxHxB) DIMENSIONS (LxHxW)	224 x 151 x 44 mm (Ohne Anbauteile/Without attachments)
GEWICHT INCL. MAGAZIN WEIGHT INCL. MAGAZINE	-
ABZUGSGEWICHT in N (ca.) TRIGGER WEIGHT in N (approx.)	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	25
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX133

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-SIX CLASSIC



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-SIX

Yardage: 153 mm
153 mm

Sight radius: 209 mm
209 mm

Weight: 1,370 g
1,370 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



9

40

Die X-Classic, erhältlich als X-SIX, X-Five, X-SHORT in 9mm und .40 (SAO) zeichnet sich vor allem durch das klassische Erscheinungsbild aus. Walnuss-Griffschalen, kurzer Magazindrücker, vollverstellbares SAO Abzugssystem und Micrometervisierung sind Basis der X-Classic Ausstattung.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- Ergonomische Holzgriffschalen Walnuss Classic
- Standard Magazinhalter
- Aluminium Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Schwarze Griffschalenschrauben TORX
- Verstellbare Mikrometer-Visierung
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

Available as X-SIX, X-FIVE, X-SHORT in 9mm and .40 (SAO). The X-CLASSIC is primarily distinguished by its classic appearance. The walnut grip plates, short magazine release, completely adjustable SAO trigger system and micrometer sights form the basis of the X-CLASSIC equipment.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- Ergonomic walnut grip
- Standard magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Black control parts
- Black grip plate screws TORX
- Adjustable micrometer sights
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-SIX CLASSIC	X-SIX CLASSIC
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	209 mm	209 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	153 mm	153 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN (LxHxB) DIMENSIONS (LxHxW)	249 x 151 x 44 mm	249 x 151 x 44 mm
GEWICHT INCL. MAGAZIN WEIGHT INCL. MAGAZINE	1.370 g	1.370 g
ABZUGSGEWICHT in N (ca.) TRIGGER WEIGHT in N (approx.)	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX104	ONX106



X-SIX CLASSIC

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-SIX MATCH



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-SIX

Yardage: 153 mm
153 mm

Sight radius: 209 mm
209 mm

Weight: 1,370 g
1,370 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



9

40

Die X-MATCH ist speziell für sportliche Zwecke konzipiert. Schwarze Schichtholzgriffschalen mit X-LOGO Struktur, verlängerter Magazinhalter (schnellere Erreichbarkeit), skelettierter Hammer („Speed Hammer“), voll verstellbarer skelettierter SAO Abzug und Mikrometervisierung bilden bei der X-MATCH die Grundlage für Ihren sportlichen Erfolg.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- Schwarze Schichtholzgriffschalen mit X-Logo
- Verlängerter Magazinhalter
- Aluminum Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Silberne Griffschalenschrauben TORX
- Skeletierter Schlaghammer & Abzug
- Verstellbare Mikrometer-Visierung
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

The X-MATCH is especially designed for sporting purposes. The black laminated wood grip plates with the X-LOGO structure, extended magazine catch (quicker accessibility), skeletonized hammer („speed hammer“), fully skeletonized SAO trigger and micrometer sights of the X-MATCH form the basis of your sporting success.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- Laminated black wooden grip plates
- Sport magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Stainless grip plate screws
- Black control parts
- Skeletonized hammer & trigger
- Adjustable micrometer sights
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-SIX MATCH	X-SIX MATCH
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	209 mm	209 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	153 mm	153 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN <small>(LxHxB)</small> DIMENSIONS <small>(LxHxW)</small>	249 x 151 x 44 mm	249 x 151 x 44 mm
GEWICHT <small>INCL. MAGAZIN</small> WEIGHT <small>INCL. MAGAZINE</small>	1.370 g	1.370 g
ABZUGSGEWICHT <small>in N (ca)</small> TRIGGER WEIGHT <small>in N (approx.)</small>	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX111	ONX112

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-SIX SUPER MATCH



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-SIX

Yardage: 153 mm
153 mm

Sight radius: 209 mm
209 mm

Weight: 1,370 g
1,370 g

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



9

40
CAL

Die X-SUPERMATCH ist Ihr Werkzeug für atemberaubende Performance. G10 Griffschalen mit absolut griffiger Struktur – robust, schlank und leicht zugleich. Sport-Magazinhalter, skeletrierter Hammer, das voll verstellbare SAO Abzugssystem mit unserem neuen geraden Sportabzug (frei wählbare Auflageposition des Abzugsfingers) und der einzigartige Sportzerlegehebel (Rastsystem gegen versehentlicher Bedienung) gehören bei der X-SUPERMATCH zu den markantesten Ausstattungsmerkmalen. Die neu entwickelte TR2-Visierung (Mehrpositionenvisier) ist der Garant für beste Ergebnisse.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- X-Line G10 Griffschalen
- Verlängerter Magazinhalter
- Aluminium Jetfunnel
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Silberne Griffschalenschrauben TORX
- Skeletrierter Schlaghammer
- TR2 Visierung (Mehrpositionen-Visier)
- Standardkorn
- Sportzerlegehebel
- Gerader Sportabzug
- Abzugsgewicht verstellbar
- Abzugsdistanz verstellbar
- Triggerstop einstellbar

The X-SUPERMATCH is your tool for breathtaking performance. G10 grip plate with an absolutely manageable structure – robust, slim and easily accessible. The sport-magazine catch, skeletonized hammer, fully adjustable SAO trigger system with our new straight sporting trigger (freely selectable placement position of the trigger finger) and the unique sporting disassembly lever (locking system against accidental operation) are the most striking equipment features of the X-SUPERMATCH. The newly developed TR2 sights (multi-position sights) guarantee the best results.

FEATURES

- Real 1913 Picatinny rail
- X-Line G10 Ergo Grips
- Sport magazine catch
- Aluminum jetfunnel
- Magazine extension
- Stainless grip plate screws
- Black control parts
- Skeletonized hammer
- TR2 sights (multi-position sights)
- Sport take down lever
- Straight match trigger
- Adjustable trigger weight
- Adjustable trigger distance
- Adjustable trigger stop

SPECS

	X-SIX SUPERMATCH	X-SIX SUPERMATCH
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	209 mm	209 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	153 mm	153 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN <small>(LxHxB)</small> DIMENSIONS <small>(LxHxW)</small>	249 x 151 x 44 mm	249 x 151 x 44 mm
GEWICHT <small>INCL. MAGAZIN</small> WEIGHT <small>INCL. MAGAZIN</small>	1.370 g	1.370 g
ABZUGSGEWICHT <small>in N (ca)</small> TRIGGER WEIGHT <small>in N (approx.)</small>	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX117	ONX118

X-SIX SUPERMATCH

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-SIX PPC



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-SIX

Yardage: 153 mm
153 mm

Sight radius: 209 mm
209 mm

Weight: -
-

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



Speziell konzipiert für die beliebte Disziplin PPC 1500 wurde die X-SIX PPC gestaltet. Die 6-Zoll Pistole ist mit verstellbarem 3 Stufen Visier und verlängerten Holzgriffschalen mit integriertem Magazintrichter ausgestattet. Der flache Matchabzug und der skelettierte Hammer ermöglichen eine präzisere Schussabgabe.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnysschiene
- Verlängerter Magazinhalter
- Verlängerte, ergonomische Walnussholzgriffschalen
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Schwarze Griffschalenschrauben TORX
- TR-2 Visierung (Mehrpositionen-Visier)
- Standardkorn
- Skeletierter Schlaghammer
- Sportzerlegehebel
- Gerader Sportabzug
- Voll verstellbarer Abzug

FEATURES

- Frame with integrated picatinny rail
- Extended magazine catch
- Enlarged, ergonomic walnut wood grip plates
- Enlarged magazine floor plate
- Black control parts
- Black grip plate screws
- TR2 rear sight (multi-position sight)
- Standard front sight
- Skeletonised hammer
- Sport take down lever
- Straight match trigger
- Fully adjustable Trigger

The X-SIX PPC was designed with the beloved PPC 1500 in mind. The 6-inch pistol is equipped with an adjustable 3-level sight and extended wooden grip plates with an integrated magazine hopper. The flat match trigger and the skeletonized hammer enable more precise firing.

SPECS

	X-SIX PPC	X-SIX PPC
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	209 mm	209 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	153	153
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15	15
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN (LxHxB) DIMENSIONS (LxHxW)	249 x 151 x 44 mm	249 x 151 x 44 mm
GEWICHT INCL. MAGAZIN WEIGHT INCL. MAGAZINE	-	-
ABZUGSGEWICHT in N (ca.) TRIGGER WEIGHT in N (approx.)	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX134	ONX135

X-SIX PPC

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.

X-SIX PPC OPEN



Technical specifications

Type: Match pistols - New X-Series

Model series: X-SIX

Yardage: 153 mm
153 mm

Sight radius: 209 mm
209 mm

Weight: -

Caliber: 9 mm Para
.40 S & W

Magazine capacity: 19
14



Für die PPC 1500 Open Class ist die X-Six PPC serienmäßig mit X-Mount Montagebrücke, Aimpoint Visier und schwarzen verlängerten Schichtholzgriffschalen ausgestattet.

FEATURES

- Griffstück mit Picatinnyrschiene
- Verlängerter Magazinhalter
- Verlängerte schwarze Schichtholzgriffschalen
- Verlängerter Magazinboden (Alu)
- Schwarze Bedienteile
- Silberne Griffschalenschrauben TORX
- TR-2 Visierung (Mehrpositionen-Visier)
- Standardkorn
- Skelletierter Schlaghammer
- Sportzerlegehebel
- gerader Sportabzug
- Visieraufnahme mit Adapterplatte Aimpoint
- AIMPOINT MICRO T1 (oder ähnlich)

FEATURES

- Frame with integrated Picatinnyrail
- Extended magazine catch
- Enlarged black wooden grip plates
- Enlarged magazine floor plate
- Black control parts
- Stainless grip plate screws (torx)
- TR2 rear sight (multi-position sights)
- Standard front sight
- Skeletonised hammer
- Sport take down lever
- Straight match trigger
- Sight interface with adapter baseplate for Aimpoint opticle sight
- Aimpoint Micro T1 (or analogical)

The X-Six PPC is standardly equipped for the PPC 1500 Open Class with an X-mount mounting bridge, an aim-point sight and black extended laminated wooden grip plates.

SPECS

	X-SIX PPC OPEN	X-SIX PPC OPEN
KALIBER CALIBER	9 mm Para	.40 S&W
VISIERLÄNGE SIGHT RADIUS	209 mm	209 mm
LAUFLÄNGE BARREL LENGTH	153 mm	153 mm
LAUFDURCHMESSER BARREL DIAMETER	15 mm	15 mm
ANZAHL DER ZÜGE NUMBER OF GROOVES	6	6
ABMESSUNGEN (LxHxB) DIMENSIONS (LxHxW)	249 x 151 x 44 mm	249 x 151 x 44 mm (Ohne Anbauteile/Without attachments)
GEWICHT INCL. MAGAZIN WEIGHT INCL. MAGAZINE	-	-
ABZUGSGEWICHT in N (ca.) TRIGGER WEIGHT in N (approx.)	10 - 16	10 - 16
MAGAZINKAPAZITÄT MAGAZINE CAPACITY	19	14
ORDER-NUMMER ORDER NUMBER	ONX136	ONX137

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifizierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. Specifications subject to change. All images are examples and may deviate from the actual item. Firearms available through qualified SIG SAUER retailers and only to permit holder only.



VIOLIN X-SHORT / X-FIVE / X-SIX



Technical specifications

Type: Match pistols

Model series: X-SHORT
X-FIVE
X-SIX

Yardage: 112 mm
127 mm
153 mm

Caliber: 9 mm Para
9 mm Para
9 mm Para

Magazine capacity: 19
19
19

SCANDIC X-SHORT / X-FIVE / X-SIX



Technical specifications

Type: Match pistols

Model series: X-SHORT
X-FIVE
X-SIX

Yardage: 112 mm
127 mm
153 mm

Caliber: 9 mm Para
9 mm Para
9 mm Para

Magazine capacity: 19
19
19

BLACK & WHITE X-SHORT / X-FIVE / X-SIX



Technical specifications

Type: Match pistols

Model series: X-SHORT
X-FIVE
X-SIX

Yardage: 112 mm
127 mm
153 mm

Caliber: 9 mm Para
9 mm Para
9 mm Para

Magazine capacity: 19
19
19

BLUE MOON X-SHORT / X-FIVE / X-SIX



Technical specifications

Type: Match pistols

Model series: X-SHORT
X-FIVE
X-SIX

Yardage: 112 mm
127 mm
153 mm

Caliber: 9 mm Para
9 mm Para
9 mm Para

Magazine capacity: 19
19
19

BLUE ICE X-SHORT / X-FIVE / X-SIX



Technical specifications

Type: Match pistols

Model series: X-SHORT

X-FIVE

X-SIX

Yardage: 112 mm

127 mm

153 mm

Caliber: 9 mm Para

9 mm Para

9 mm Para

Magazine capacity: 19

19

19

CHROME AND CARBON X-SHORT / X-FIVE / X-SIX



Technical specifications

Type: Match pistols

Model series: X-SHORT
X-FIVE
X-SIX

Yardage: 112 mm
127 mm
153 mm

Caliber: 9 mm Para
9 mm Para
9 mm Para

Magazine capacity: 19
19
19

RIVIERA X-SHORT / X-FIVE / X-SIX



Technical specifications

Type: Match pistols

Model series: X-SHORT

X-FIVE

X-SIX

Yardage: 112 mm

127 mm

153 mm

Caliber: 9 mm Para

9 mm Para

9 mm Para